



Vision | Opera

**Pratic**<sup>®</sup>  
THE OPEN AIR CULTURE





## Vision | Opera

Vision e Opera sono le nuove pergole bioclimatiche di Pratic che offrono il massimo comfort in termini di temperatura, luce e ventilazione grazie a una modulazione naturale di vento e sole. La struttura della pergola è concepita anche per riparare dalla pioggia, diventando così uno spazio open air da vivere tutto l'anno e con una perfetta climatizzazione.

*Vision and Opera are the new Pratic's bioclimatic pergola shades providing the greatest comfort in terms of temperature, light, and ventilation thanks to a natural modulation of wind and sun. Pergola's structure is also conceived to protect from rainfall, thus becoming an open-air space that you can enjoy all the year round with a perfect climatization.*

*Vision und Opera sind die neuen bioklimatischen Pergolen von Pratic, die dank einer natürlichen Modulation von Wind und Sonne höchsten Komfort beim Temperatur, Licht und Lüftung gewähren. Die Struktur der Pergola ist auch als Schutz vor Regen konzipiert, so dass dieser Bereich im Freien das ganze Jahr genutzt werden kann und eine perfekte Klimatisierung bietet.*

*Vision et Opera sont les nouvelles pergolas bioclimatiques de la société Pratic. Grâce à une modulation naturelle du vent et de l'ensoleillement, Vision et Opera offrent un confort maximum en termes de température, lumière et ventilation. Leur structure contribue à assurer une climatization parfaite puisqu'elle est également conçue pour protéger de la pluie. Avec Vision et Opéra, il est donc possible de créer des espaces en plein air dont on peut profiter pendant toute l'année.*

*Vision y Opera las nuevas pérgolas bioclimáticas de Pratic que ofrecen el máximo confort en términos de temperatura, luz y ventilación gracias a una modulación natural del viento y del sol. La estructura de la pérgola ha sido diseñada incluso para proteger de la lluvia, convirtiéndose así en un espacio open air donde vivir todo el año y con una perfecta climatización.*





## Vision

Sintesi perfetta di una soluzione che permette di ottenere diverse intensità di luce e ombra grazie alla semplice apertura e chiusura delle ali orientabili: Vision consente di creare spazi personalizzati e su misura, con il clima desiderato.

*Perfect synthesis of a solution that allows to achieve the desired light and shade intensity thanks to the plain opening and closing of the adjustable wings: Vision allows you to create customized and tailored spaces, with the climate you want.*

*Die perfekte Verbindung einer Lösung, mit der man Licht und Schatten durch einfaches Öffnen und Schließen von regulierbaren Lamellen in der gewünschten Intensität erhalten kann: Vision bietet die Voraussetzungen, um maßgeschneiderte und auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Bereiche mit dem gewünschten Klima zu gestalten.*

*Synthèse parfaite d'une solution qui vous permet d'obtenir l'intensité de lumière ou d'ombre que vous désirez grâce à des ailes orientables: Vision vous permet de créer des espaces personnalisés, sur mesure et avec le climat que vous souhaitez.*

*La síntesis perfecta de una solución que permite obtener luz y sombra en la intensidad deseada gracias a la simple abertura y cierre de las alas orientables: Vision permite crear espacios personalizables y a medida, con el clima deseado.*





## Opera

Dal design elegante e raffinato, Opera integra un'efficace copertura frangisole in un'architettura interamente in alluminio, completa di chiusure verticali per soddisfare anche le esigenze di protezione totale.

*Featuring a sleek and polished design, Opera integrates an effective shading covering into a wholly aluminium-made architecture, equipped with vertical closures to meet the needs of total protection as well.*

*Mit Ihrem eleganten und außergewöhnlichen Design, vereint Opera einen wirkungsvollen Sonnenschutz in Vollaluminiumstruktur. Die Seitenabschlüsse vervollständigen die Struktur, um auch das Bedürfnis nach einem Rundumschutz zu befriedigen.*

*D'un design élégant et raffiné, la pergola Opera intègre une couverture pare-soleil efficace dans une structure entièrement en alu équipée de fermetures verticales afin de satisfaire aux exigences de protection totale.*

*De diseño elegante y refinado, Opera integra una eficaz cobertura de protección solar en una arquitectura completamente en aluminio, con cierres verticales para satisfacer incluso las exigencias de protección total.*











Ali orientabili per schermare parzialmente o totalmente la luce del sole



Adjustable wings to screen partially or totally sunlight

Bewegliche Lamellen, um das Sonnenlicht teilweise oder ganz abzuschirmen.

Ailettes orientables pour bloquer partiellement ou complètement la lumière du soleil

Alas orientables para una protección parcial o total de la luz solar

Ricircolo e ventilazione naturale dell'aria



Air recirculation and natural ventilation

Natürlicher Luftaustausch und Durchlüftung

Recirculation et ventilation naturelle de l'air

Recirculación y ventilación natural del aire

Ali chiudibili completamente in caso di pioggia



Fully-closable wings in the event of rain

Bei Regen können die Lamellen vollständig geschlossen werden

Possibilité de fermer complètement les ailettes en cas de pluie


Alas completamente cerrables en caso de lluvia

**Possibili installazioni** - Misure massime singola copertura con ali frangisole: P. 600 cm. x L. 400 cm.

**Possible installations** - Maximum size of single roofing with shading wings: W. 600 cm. x L. 400 cm.

**Montagearten** - Maximalgröße der einzelnen Abdeckungen mit Sonnenschutzlamellen T. 600 cm. x B. 400 cm.

Struttura addossata a muro




Structure leaning against a wall

Struktur mit Wandbefestigung

Structure adossée à un mur

Estructura incorporada a la pared

Struttura autoportante con 4 montanti




Self-supporting structure with 4 portal legs

Selbsttragende Struktur mit 4 Stützen

Structure autoporteuse à 4 montants

Estructura auto-portante con 4 montantes

Struttura autoportante con 6 montanti (2 coperture affiancate)



Self-supporting structure with 6 portal legs (2 flanked roofings)

Selbsttragende Struktur mit 6 Stützen (2 gekoppelte Abdeckungen)

Structure autoporteuse à 6 montants (2 pergolas côte à côte)

Estructura auto-portante con 6 montantes (2 coberturas acopladas)

Grondaia perimetrale e pluviale integrato nei montanti



Perimeter gutter and drain-pipe integrated into the portal legs

Rundumlaufende Regenrinnen, in den Trägern integriert

Gouttière périmétrique et descente de gouttière intégrée aux montants

Canalón perimetral y bajante integrado en los montantes

Illuminazione integrata a Led con luce bianca o RGB a colori con variatore di intensità



Built-in LED lighting with white or RGB colour light featuring intensity regulator

Integrierte Beleuchtung mit weißen oder mehrfarbigen RGB Led-Leuchten mit Dimmer


Éclairage LED intégré fournissant une lumière blanche ou colorée RVB réglable avec un gradateur d'intensité

Iluminación LED integrada de luz blanca o a colores RGB con regulador de intensidad

**Exemples d'installations** - Dimensions maximales d'une couverture unique avec ailettes pare-soleil: P. 600 cm. x L. 400 cm.

**Posibles instalaciones** - Medidas máximas cobertura individual con protección solar: P. 600 cm. x L. 400 cm.

Struttura autoportante con 8 montanti  
(3 coperture affiancate)



Self-supporting structure with 8 portal legs  
(3 flanked roofings)

Selbsttragende Struktur mit 8 Stützen  
(3 gekoppelte Abdeckungen)

Structure autoporteuse à 8 montants  
(3 pergolas côte à côte)

Estructura auto-portante con 8 montantes  
(3 coberturas acopladas)

## Caratteristiche tecniche

- Struttura e ali frangisole interamente in alluminio
- Tenda su misura: autoportante, portante addossata a muro, abbinabile a strutture o supporti preesistenti
- Dimensioni massime copertura frangisole  
L. 600 x P. 400 cm. max 24 mq.
- Strutture multiple abbinabili
- Pluviali integrati perimetralmente nella struttura per consentire il deflusso dell'acqua
- Verniciatura a polveri epossidiche
- Movimentazione con telecomando dalle regolazioni personalizzate

### Technical features

- *Structure and shading wings wholly aluminium-made*
- *Custom-cut tent: self-supporting, supporting and leaning against a wall, combinable with existing structures or stands*
- *Maximum sizes of shading covering: L. 600cm. x W. 400cm. max 24m<sup>2</sup>*
- *Multiple structures can be combined*
- *Drain-pipes integrated in the structure perimeter for water run-off*
- *Varnished with epoxy powders*
- *Movement by remote control with customized settings*

### Optional

- *Integration of built-in perimeter closures: glass doors, vertical tents on runners, featuring cables or the Magnetic Lock System.*
- *Lighting:*
  - *warm light or moveable RGB monochrome LEDs, on a built-in resinated flexible band*
  - *pointable LED spotlights*
- *Accessories: rainfall and temperature sensors*
- *Heating system, able to heat up a maximum area of 16m<sup>2</sup> with adjustable intensity*

### Technische Merkmale

- *Struktur und Sonnenschutzlamellen aus Vollaluminium*
- *Abdeckung nach Maß: selbsttragend, mit Montage an der Wand, kombinierbar mit bereits vorhandenen Strukturen oder Halterungen*
- *Maximale Größe des Sonnendachs: L 600 x P 400 cm. max. 24 m<sup>2</sup>*
- *Kombination von Mehrfeldanlagen*
- *Rundum integrierte Regenrinnen für den Wasserablauf*
- *Lackierung mit Epoxidpulver*
- *Antrieb mit Fernbedienung mit individuell einstellbarer Regelung*

### Optional

- *Einbau von in der Struktur integrierten Seitenabschlüssen: Glastüren, senkrechte Markisen mit Laufschiene, mit Seil oder mit Magnetic Lock System*
- *Beleuchtung:*
  - *einfarbige Led-Beleuchtung mit warmen Licht oder dimmbare RGB-Leds, auf flexiblen Streifen mit harzbeschichtetem Schutz, die in die Struktur integriert sind*
  - *bewegliche Led-Spots*
- *Zubehör: Regen-und Temperatursensoren*
- *Heizsystem mit dem eine Raumgröße bis 16 m<sup>2</sup> mit regulierbarer Stärke geheizt werden kann.*

## Optional

- *Chiusure perimetrali integrate nella struttura: porte vetrate, tende verticali su guide, con cavi o con Magnetic Lock System*
- *Illuminazione:*
  - *Led monocromatici dalla luce calda o RGB dimmerabile, su banda flessibile resinata e integrata nella struttura*
  - *Faretti led orientabili*
- *Accessori:*
  - *sensori pioggia e temperatura*
- *Sistema Heating, che riscalda fino a 16 mq di ampiezza ad intensità regolabile*

### Caractéristiques techniques

- *Structure et ailes pare-soleil entièrement en alu*
- *Toile sur mesure: pose libre («autoportée»); pose murale; modulable (possibilité de fixation à des structures ou supports préexistants)*
- *Dimensions maximales de la couverture pare-soleil: 600 cm (largeur) x 400 cm. (avancée/profondeur) pour une surface maximale de 24 m<sup>2</sup>*
- *Structures multiples et modulables*
- *Descentes de gouttière périmétrales intégrées à la structure pour permettre l'écoulement des eaux*
- *Vernissage avec poudres époxy*
- *Motorisation avec télécommande et réglages personnalisables*

### Options

- *Fermetures périmétrales intégrées à la structure: portes vitrées, stores verticaux sur guides, avec câbles ou «Magnetic Lock System»*
- *Éclairage:*
  - *LEDs monochromes émettant une lumière chaude ou RVB réglable par gradateur installés sur une bande flexible résinée et intégrée à la structure*
  - *Spots LED orientables*
- *Accessoires: senseurs de pluie et de température*
- *Système «Heating» (réchauffe jusqu'à 16 m<sup>2</sup>; intensité réglable)*

### Características técnicas

- *Estructura y alas de protección solar completamente en aluminio*
- *Toldo a medida: auto-portante, soporte incorporado a la pared, combinable con estructuras o soportes persistentes*
- *Dimensiones máximas cobertura para protección solar  
L. 600 x P. 400 cm. máx. 24 m<sup>2</sup>*
- *Estructuras múltiples combinables*
- *Bajantes integrados perimetralmente en la estructura para permitir la fluencia del agua*
- *Revestimiento en polvos epoxi*
- *Manipulación con mando a distancia de los ajustes personalizados*

### Opcional:

- *Integración de cierre perimetral integrado en la estructura puertas de vidrio, toldos verticales sobre guías, con cables o con Magnetic Lock System*
- *Luminación:*
  - *LED monocromáticos de luz cálida o RGB regulable, sobre banda flexible de fibra e integrado en la estructura*
  - *focos LED orientables*
- *Accesorios: sensores de lluvia y de temperatura*
- *Sistema Heating que calienta hasta 16 m<sup>2</sup> de superficie con intensidad regulable*

## Vantaggi

- Eco-compatibile: Opera e Vision di Pratic consentono di evitare il surriscaldamento delle vetrate al di sotto della struttura
- Comfort naturale di luce e ombra: l'apertura delle ali con una rotazione di 140° garantisce la quantità di luce e ombra desiderate in base all'orientamento solare
- Design: strutture dall'estetica pulita ed elegante, perfetta in qualsiasi contesto architettonico
- Qualità Pratic: progetto e realizzazione Made in Italy che rispetta rigorosamente le normative e le caratteristiche richieste per un prodotto da esterno
- Adattabilità: perfetto in spazi pubblici e commerciali (ristoranti, bar, discoteche e spiagge) e privati (terrazzi, giardini, bordo piscine)

### Advantages

- *Environmentally friendly: Pratic's Opera and Vision allow to avoid overheating of glass-walls below the structure*
- *Natural light and shade comfort: the 140° rotation opening of wings ensures the light and shade magnitude you look for according to sun orientation*
- *Design: clean and sleek design structures, excellent for any architectural context*
- *Pratic's quality: Made in Italy designing and manufacturing, strictly complying with the regulations and characteristics required for an outdoor product*
- *Adaptability: perfect both for public and commercial spaces (restaurants, bars, discotheques and beaches) and private ones (terraces, gardens, poolsides)*

### Vorteile

- *Umweltfreundlich: Opera und Vision von Pratic erlauben, die Überhitzung der Glasflächen unter der Struktur zu vermeiden*
- *Natürlicher Komfort von Licht und Schatten: die Öffnung der Lamellen mit einer Drehung von 140° garantieren den gewünschte Grad von Licht und Schatten je nach Sonneneinstrahlung*
- *Design: Strukturen von geradliniger und eleganter Schönheit, passt sich perfekt jedem architektonischen Stil an*
- *Qualität von Pratic: Planung und Herstellung „Made in Italy“, die streng die geforderten Normen und Merkmale für ein Produkt für draußen einhalten*
- *Anpassungsfähig: perfekt für öffentliche und kommerzielle Zwecke (Restaurants, Cafés, Diskotheken und Bäder) und private Bereiche (Terrassen, Gärten, rund um das Swimmingpool)*

### Avantages

- *Écocompatibilité: les modèles Opera et Vision de Pratic permettent d'éviter une accumulation de chaleur excessive derrière les baies vitrées qui se situent en dessous de ces pergolas*
- *Confort naturel de lumière et d'ombre: l'ouverture des ailes orientables sur un angle de rotation de 140° garantit a quantité de lumière et d'ombre souhaitée en fonction de l'orientation par rapport au soleil*
- *Design: structures caractérisées par une esthétique soignée et élégante qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel contexte architectural*
- *Qualité Pratic: conception et réalisation «Made in Italy» qui respecte rigoureusement les normes et spécifications qui sont d'application pour un produit d'extérieur*
- *Adaptabilité: solution convenant parfaitement aussi bien dans des espaces publics et commerciaux (restaurants, bars, discothèques, plages) que privés (terrasses, jardins, périmètres de piscines)*

### Avantages

- *Eco-compatible: Opera y Vision de Pratic permiten de evitar el sobrecalentamiento de los vidrios por debajo de la estructura*
- *Confort natural de luz y sombra: la abertura de las alas con una rotación de 140° garantiza la cantidad de luz y sombra deseada en base a la orientación solar*
- *Diseño: estructuras de estética limpia y elegante, perfecta en cualquier contexto arquitectónico*
- *Calidad Pratic: diseño y realización Made in Italy que cumple estrictamente con las normativas y las características requeridas para un producto de exteriores*
- *Adaptabilidad: perfecto en espacios públicos y comerciales (restaurantes, bares, discotecas y playas) y privados (terrazas, jardines, borde de piscinas)*



Protezione dal sole  
Sun protection  
Sonnenschutz  
Protection du soleil  
Protección del sol



Protezione dal vento  
Wind protection  
Windschutz  
Protection du vent  
Protección del viento



Protezione dalla pioggia  
Rain protection  
Regenschutz  
Protection de la pluie  
Protección de la lluvia



Profili in alluminio  
Aluminium profiles  
Aluminiumprofile  
Profils en aluminium  
Perfiles de aluminio



Viterie Inox  
Stainless steel fittings  
Inox-Schrauben  
Visserie Inox  
Herrajes Inox



Garanzia 5 anni  
5 year guarantee  
5 Jahre Garantie  
Garantie 5 ans  
Garantía 5 años



Certificazione CE  
CE marking  
CE Kennzeichnung  
Marquage CE  
Marcado CE



Italian  
Design



DESIGN  
REGISTERED

**La soddisfazione si misura con le emozioni e le sensazioni, creando qualcosa di unico e personale, dal proprio stile. Pratic vi dà questa possibilità. Dal 1960 vi proteggiamo dal sole.**

*Feelings and emotions give you a sense of satisfaction, creating something with a unique and personal style. Pratic offers you this opportunity. Since 1960 we have been protecting you from sun.*

*Die Befriedigung bewertet man durch Emotionen und Gefühle, indem man etwas Einzigartiges und Persönliches laut seinen Stil schafft. Pratic gibt Ihnen diese Möglichkeit. Seit 1960 schützen wir Sie von der Sonne.*

*La satisfaction se mesure avec les émotions et les sensations, en créant quelque chose d'unique et de personnel, avec son propre style. Pratic vous offre cette possibilité. Depuis 1960 nous vous protégeons du soleil.*

*La satisfacción se mide con las emociones y las sensaciones, creando algo único y personal, de su estilo. Pratic les proporciona esta posibilidad. Desde 1960 les protegemos del sol.*

**Pratic®**

THE OPEN AIR CULTURE

Pratic f.lli Orioli spa  
via A. Tonutti 80/90  
33034 Fagagna (Udine) Italy  
tel. +39.0432.638311  
[www.pratic.it](http://www.pratic.it)  
[pratic@pratic.it](mailto:pratic@pratic.it)

PRATIC  
FOR  
IPAD  
Download  
the App

