

www.stobag.com

Gelenkarm- / Teleskoparmmarkisen
Tende da sole con bracci a snodo / bracci telescopici ■ ■ ■



Sonnen- und Wetterschutzlösungen
Protetti da sole e pioggia

50
YEARS
1964 - 2014

STOBAG

Premium Swiss Quality 

Die ganze Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz
und die ganze Schönheit des Lebens
setzen sich aus Licht und Schatten zusammen.

*Tutta la molteplicità, l'attrattiva
e la bellezza della vita
sono composte da luce e ombra.*

Leo Tolstoj

STOBAG – Premium Swiss Quality

Schöne Schattenseiten.
Splendidi spazi d'ombra.

Schatten bedeutet Lebensqualität.
Ihr Anspruch an Komfort, Funktion und Design
ist unsere Motivation, immer wieder innovative
Lösungen zu entwickeln – und dies seit 1964.


Ob Balkon oder Terrasse, ob Wintergarten
oder Fassade – wir bieten Ihnen als führender
Schweizer Hersteller eine breite Palette
an individuellen Beschattungssystemen für
alle Anforderungen. Durch ausgeklügelte
Komfortoptionen lässt sich Ihre Schattenoase
bequem erweitern und automatisieren.

Tauchen Sie ein in die inspirierende Welt
der Farben und Formen. Erleben Sie die
fantastische Symbiose aus Qualität, Technik
und Design.

*Ombra vuol dire benessere. La crescente
domanda di comfort, funzionalità e design ci
spinge a sviluppare soluzioni sempre più
innovative, e questo dal 1964.*

*Per balconi, terrazze, verande o facciate:
quale azienda svizzera leader nella produzione
di tende da sole, vi offriamo un ampio
assortimento di sistemi di protezione solare
personalizzati, per soddisfare ogni esigenza.
Grazie agli ingegnosi optional per il comfort,
potrete ampliare ed automatizzare con
comodità la vostra oasi d'ombra.*


*Immergetevi nell'accattivante mondo dei colori
e delle forme. Vivete la fantastica fusione di
qualità, tecnica e design.*



Planen Sie jetzt Ihre individuelle Schattenoase
mit unserem **Online-Schattenplaner** oder
Designer-App: www.stobag.com

Progettate la vostra individuale oasi d'ombra con
il nostro **configuratore tende** o la **app Designer**
su: www.stobag.com





Qualität & Sicherheit

Wir garantieren Ihnen langlebige Produkte in kompromissloser Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.



Funktionalität & Technik

Unsere langjährige Erfahrung und die enge Zusammenarbeit mit Architekten und Planern erlauben es uns innovative Produkte zu entwickeln, welche den allerhöchsten Ansprüchen gerecht werden. – Gestern, heute und in Zukunft.



Ästhetik & Design

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede STOBAG-Markise ganz individuell auf Ihren Geschmack abstimmen. Wählen Sie aus über 350 Tuchdessins und unzähligen Gestellfarben und erreichen Sie dadurch die perfekte Harmonie von Architektur und Umgebung.

Qualità e sicurezza

Vi garantiamo prodotti duraturi con una qualità senza compromessi. Raggiungiamo tali obiettivi grazie all'impiego di materiali di alta qualità e processi di produzione moderni ed ecologici, nonché verifiche costanti sulla sicurezza.

Funzionalità e tecnologia

La nostra pluriennale esperienza e la stretta collaborazione con i nostri rivenditori specializzati, architetti e progettisti ci consentono di sviluppare prodotti innovativi, capaci di soddisfare le richieste più esigenti. – Ieri, oggi e sempre.

Estetica e design

Le emozioni trasformano la vita quotidiana in eventi e colori e forme rivestono un ruolo fondamentale. Per questo, ogni tenda da sole STOBAG viene progettata in modo personalizzato in base alle vostre preferenze. Scegliete tra più di 350 tessuti ed innumerevoli colori della struttura: otterrete così la perfetta armonia tra architettura ed ambiente circostante.

Premium standards



Leichte, formsichere und korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion
Struttura in alluminio robusta, sicura e resistente alla corrosione



Umweltfreundliches Pulverbeschichtungsverfahren
Tecnica di polverizzazione ecologica



Diverse Standard-Gestellfarben
Vari colori standard della struttura



Riesige Auswahl an Tuchdessins
Enorme assortimento di tessuti

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.





■ ■ ■ **Verwandeln Sie Ihren Balkon in eine kleine Oase der Erholung, und geniessen Sie den Feierabend wie Ihren Urlaub.**

Trasformate il vostro balcone in una piccola oasi rilassante e godetevi la vostra serata come se fosse una vacanza.



SIGMA

Die elegante Balkonmarkise zum attraktiven Preis.
L'elegante tenda da sole ad un prezzo conveniente.



Die Modellreihe SIGMA kommt als klassische Gelenkarmmarkise vor allem im Objektbereich zum Einsatz, wo ein top Preis-Leistungs-Verhältnis gefordert ist. Das tausendfach bewährte Konstruktionsprinzip überzeugt durch elegante Linienführung und solide STOBAG-Technik.

I modelli della serie SIGMA sono tende da sole classiche con braccio estensibile e sono l'ideale laddove vi sia l'esigenza di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il principio costruttivo, ormai ampiamente comprovato, convince grazie all'eleganza delle linee e alla solida tecnica STOBAG.



Wie bei allen STOBAG-Markisen sind die aus Aluminium gefertigten Gestell-Komponenten pulverbeschichtet und gewähren somit eine ausgesprochene Langlebigkeit. Der Neigungswinkel kann über einen grossen Bereich eingestellt werden. Je nach Modell ist eine Montage an der Wand oder an der Decke möglich.


Come in tutte le tende da sole STOBAG, le parti meccaniche della struttura in alluminio sono verniciate alle polveri, così da garantirne una buona longevità. Ampia regolazione dell'angolo d'inclinazione. In funzione del modello, è possibile effettuare il montaggio a parete o a soffitto.

Setzen Sie individuelle Farbakzente bei der Wahl des Tuches aus der umfassenden STOBAG-Collection. Als Option zum manuellen Getriebe ist ein Elektroantrieb und diverse Steuerungen erhältlich. So bleiben auch bezüglich Komfort keine Wünsche offen.

Scegliete la nuance personalizzata del tessuto dall'ampia collezione STOBAG. In alternativa all'argano manuale, è disponibile un azionamento motorizzato e vari dispositivi di comando. Così, in quanto a comfort, nessuno dei vostri desideri resterà irrealizzato.



Pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium garantieren eine lange Lebensdauer.



Grosser Verstellbereich des Neigungswinkels.
Ampio margine di regolazione dell'angolo d'inclinazione.



Leichtgängiger Kurbelantrieb – auf Wunsch auch mit Elektromotor lieferbar.

Parti meccaniche in alluminio polverizzato, per un'ottima durata nel tempo.

Azionamento con asta di manovra e su richiesta anche motorizzato.





SIGMA S7000



min. 150 cm
max. 550 cm



min. 120 cm
max. 250 cm

SIGMA S7200



min. 150 cm
max. 550 cm



min. 120 cm
max. 300 cm

Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.

Con riserva di apportare modifiche.

Premium standards




Comfort options



* Nicht für alle SIGMA-Typen erhältlich, weitere Infos auf Seite 21 / non disponibile per tutti i modelli SIGMA, per ulteriori informazioni, vedere a pag. 21




Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ **Formschöne Gelenkarmmarkise mit integriertem Schutzdach.**

Tenda da sole con bracci estensibili e tettuccio di protezione integrato.



IDEAL / IDEAL-PLUS

Pfiffig, kompakt und bestens geschützt.
Ingegnoso, compatto e completamente protetto.



Die formschöne IDEAL-Markise eignet sich perfekt zur Terrassen- und Balkonbeschattung im Privat- und Objektbereich.

Durch das integrierte Schutzdach erreicht die pulverbeschichtete Aluminium-Konstruktion ein Maximum an Festigkeit. Tuch und Mechanik werden bei eingefahrener Markise wirkungsvoll geschützt. Das Konsolensystem ermöglicht eine einfache, zeitsparende Montage der IDEAL an Wand oder Decke. Die im Ausfallprofil integrierte Regenrinne sorgt für eine kontrollierte Wasserführung.

Für grössere Dimensionen ausgelegt wurde die IDEAL-PLUS. Mit diesem Markisen-Typ können bis zu 21 m² beschattet werden.



Als Antrieb kann zwischen Getriebe mit Handkurbel und optionalem Elektromotor gewählt werden. Durch diverse Steuerungssysteme lassen sich die IDEAL-Markisen auf Wunsch weitgehend automatisieren.

L'elegante tenda da sole IDEAL, è particolarmente indicata per la protezione solare di terrazze e balconi, sia in ambienti privati che in zone residenziali.

Grazie al tettuccio di protezione integrato, la struttura in alluminio pulverizzato raggiunge il massimo livello di resistenza. A tenda chiusa, telo e sistema meccanico vengono protetti in modo efficace. Il sistema con piastra di fissaggio, permette il montaggio semplice e rapido di IDEAL sia a parete che a soffitto. La canalina per deflusso d'acqua integrata nel frontalino garantisce la canalizzazione controllata dell'acqua.

IDEAL-PLUS è stata invece progettata per dimensioni più grandi. Con questa tenda da sole è possibile coprire superfici fino a 21 m².

È possibile scegliere tra un azionamento manuale con asta di manovra o motorizzato. Sono disponibili vari sistemi di controllo per automatizzare le tende da sole Ideal nel modo preferito.



Schutzdach serienmässig – vermindert Schmutzablagerungen, verleiht Stabilität.

Il tettuccio di protezione di serie riduce i depositi di sporco e garantisce stabilità.

Ausladungen bis zu 350 cm mit der IDEAL-PLUS S4160.

Sporgenze fino a 350 cm con IDEAL-PLUS S4160.

Fallstange mit integrierter Wasserrinne.

Frontalino con canalina per deflusso acqua integrata.



EN 13561





IDEAL S4150



min. 177 cm
max. 500 cm



min. 150 cm
max. 250 cm

IDEAL-PLUS S4160



min. 190 cm
max. 600 cm



min. 150 cm
max. 350 cm

Premium standards



Comfort options



Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.

Con riserva di apportare modifiche.



Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ Planen Sie Ihr individuelles Sonnenschutzsystem.
Und nutzen Sie die universellen Erweiterungsmöglichkeiten.

*Progettate voi stessi il vostro sistema di protezione solare personalizzato.
Approfittate degli optional universali.*



SELECT / SELECT-OMBRAMATIC

Für alle Fälle bestens gerüstet.
Il miglior equipaggiamento per ogni esigenza.



Die kompakten SELECT-Markisen wurden für die universelle Beschattung von Terrassen und Gartensitzplätzen im Privat- und Gastrobereich konzipiert.

La tenda da sole compatta SELECT è stata concepita per l'impiego in terrazze o giardini, sia in abitazioni private che nel settore della ristorazione.



Die SELECT-Reihe basiert auf der bewährten und patentierten Dreikantragrohr-Technik. Dies ermöglicht, zusammen mit den universellen Befestigungskonsolen, eine Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage auf engstem Raum.


La serie SELECT si basa sulla tecnica comprovata e brevettata con barra triangolare. La barra triangolare, combinata alle piastre di fissaggio universali, permette il montaggio a parete, su tetto o su travi di legno anche negli spazi più ridotti.

Durch Erweiterungen wie Schutzdach, absenkbares Volant-Plus oder die variable Neigungswinkel-Verstellung der SELECT-OMBRAMATIC lässt sich dieser Markisentyp individuell den verschiedensten Gegebenheiten anpassen. Mit einer speziellen Arm-Konsolen-Kombination sind Ausladungen bis zu vier Meter möglich.

Il tettuccio di protezione, e l'impiego dell'optional Volant-Plus regolabile in altezza o la regolazione variabile dell'inclinazione di SELECT-OMBRAMATIC la rendono versatile ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. L'uso di speciali piastre di fissaggio consentono inoltre una sporgenza fino a quattro metri.

Komfortoptionen wie Elektroantrieb, Wettersensoren, Steuerungen via Funk und weitere Möglichkeiten verleihen den SELECT-Modellen grossen Bedienkomfort.

Optional quali l'azionamento elettrico, sensori meteorologici, radio controlli ed altre possibilità rendono i modelli SELECT estremamente pratici da usare.




Neigungswinkel variieren? – Mit der SELECT-OMBRAMATIC kein Problem.

Si desidera modificare l'angolo d'inclinazione? – Nessun problema con SELECT-OMBRAMATIC.




Platzsparend und bewährt – Dreikantragrohr für einfachste Wand- oder Deckenmontage.

Compatta: barra triangolare per un semplice montaggio a parete o soffitto.




Clevere Option: Der absenkbare Volant-Plus schützt vor tief stehender Sonne und Einblicken.


L'optional intelligente: Volant-Plus protegge dal sole basso e da sguardi indiscreti.



class 3
beaufort 6 EN 13561
Mit / con Volant-Plus:
I > 300 cm = class 2






SELECT S8130


 min. 170 cm
max. 1800 cm

 min. 140 cm
* max. 400 cm

* Spezialausführung
* Versione speciale

SELECT-OMBRAMATIC S8135

 min. 170 cm
max. 600 cm

 min. 140 cm
max. 350 cm

Premium standards



* Abweichungen möglich, weitere Infos auf Seite 21 / soggetto a possibili modifiche ulteriori informazioni a pag. 21

Comfort options



Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.

Con riserva di apportare modifiche.



Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ Perfekt gespannte Tuchfläche und klare Linien der Teleskoparme.
Der zeitlose Designklassiker für die anspruchsvolle Architektur.

*Telo perfettamente teso e design chiaro dei bracci telescopici.
Un classico del design senza tempo, per le esigenze architettoniche più critiche.*



SELECT-STOBOSCOPE

Wenn Ästhetik und Technik verschmelzen.
La fusione di estetica e tecnica.



Sie lieben klar strukturierte Architektur und schlichtes Design? Dann werden Sie von der SELECT-STOBOSCOPE begeistert sein. Durch die spezielle Optik der geradlinigen Teleskoparme und die, durch Gasdruckzylinder erreichte, maximale Tuchspannung wird diese Markise zum idealen Gestaltungselement.

Siete amanti di architetture dalla struttura chiara e del design semplice? Allora SELECT-STOBOSCOPE vi entusiasmerà. Lo speciale design dei bracci telescopici e la massima tensione del telo ottenuta con l'impiego di molle a gas, rendono questa tenda da sole un ottimo elemento decorativo.




Basierend auf der Dreikantragrohr-Technik lässt sich die SELECT-STOBOSCOPE problemlos an Wand, Decke oder Dachsparren montieren und verfügt über alle positiven Eigenschaften der SELECT-Modelle. Auch Erweiterungsoptionen wie zum Beispiel ein Volant oder ein Schutzdach stehen zur Wahl.

Basato sulla tecnica con barra triangolare, SELECT-STOBOSCOPE può essere montato senza problemi a parete, a soffitto o su travi e dispone di tutti i vantaggi dei modelli SELECT. Sono disponibili anche optional quali Volant o tettuccio protettivo.


Der starke und serienmässig eingebaute Elektroantrieb sorgt für viel Komfort und lässt sich zusätzlich mit Steuerungseinheiten und Wettersensoren ausrüsten.

Il potente azionamento elettrico di serie garantisce un elevato livello di comfort e può essere inoltre dotato di unità di controllo e sensori meteorologici.




Exklusive Optik durch klare Linienführung.

Aspetto elegante grazie alla chiarezza strutturale.



Serienmässiger Elektroantrieb bringt angenehmen Komfort.

L'azionamento elettrico di serie garantisce maggior comfort.



Kräftige Teleskoparme sorgen für maximale Tuchspannung.

I resistenti bracci telescopici garantiscono la massima tensione del telo.





SELECT-STOBOSCOPE S8130/2



min. 285 cm
max. 1800 cm



min. 250 cm
max. 350 cm

Premium standards



Comfort options



Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.

Con riserva di apportare modifiche.



Premium Swiss Quality +



Für schmale Markisen mit grosser Ausladung.



Die clevere Beschattung für Ihre Fensternischen und Eingangsportale.

Per tende strette a grande sporgenza.

La protezione solare intelligente per le vostre finestre o per le porte d'entrata.



SELECT-PLUS

Die geniale Lösung, wenn es eng wird.

La soluzione geniale per spazi ridotti.



Die SELECT-PLUS kommt überall dort zum Einsatz, wo mehr Ausladung als Breite erforderlich ist. Durch die spezielle Konstruktion mit überkreuzten Gelenkarmen wird die Baubreite der Tragrohrmarkise auf ein Minimum reduziert ohne die Ausladung zu beeinträchtigen. Beschattungslücken bei Eingangsportalen, schmalen Dachterrassen, Fensternischen usw. können dadurch problemlos vermieden werden.

Im ausgefahrenen Zustand unterscheidet sich die SELECT-PLUS optisch kaum von einer normalen Gelenkarmmarkise. Dadurch eignet sie sich bestens für die Kombination mit anderen SELECT-Modellen. So sind auch Optionen wie zum Beispiel Schutzdach oder absenkbarer Volant-Plus möglich. Die SELECT-PLUS ist je nach Breite mit zwei oder vier Gelenkarmen lieferbar.

Der Antrieb erfolgt via Handkurbel über ein Getriebe oder optional durch einen Elektroantrieb.

SELECT-PLUS viene impiegata soprattutto laddove vi è un'esigenza maggiore di sporgenza piuttosto che di larghezza. Grazie alla speciale struttura con bracci estensibili incrociati, la larghezza della tenda da sole con barra portante si riduce al minimo senza compromettere la sporgenza. Si evitano così facilmente i vuoti d'ombra in porte d'ingresso, terrazzi sul tetto, finestre ecc.

In posizione di apertura, SELET-PLUS quasi non si distingue, nell'aspetto, da una normale tenda da sole con braccio estensibile. Per questo è l'ideale per l'impiego combinato con altri modelli SELECT. In tal modo, si rendono disponibili anche optional come il tettuccio protettivo o Volant-Plus regolabile in altezza. A seconda della larghezza, SELECT-PLUS è disponibile con due o quattro bracci estensibili.

Sono disponibili un azionamento manuale con asta di manovra oppure un azionamento elettrico.



Bewahrt Tuch und Mechanik vor Schmutzablagerungen – optionales Schutzdach.

Protegge telo e meccanica dai depositi di sporco; tettuccio protettivo opzionale.



Einfache Montage mittels Konsolen an Wand, Decke oder Dachsparren.

Semplice montaggio per mezzo di piastre di fissaggio a parete, su soffitto o su travi.



Versteckte Raffinesse: Durch den Volant abgedeckte Gelenkarme.

Raffinatezza nascosta: I bracci estensibili coperti con Volant.





SELECT-PLUS S8133



min. 115 cm
max. 775 cm



min. 150 cm
max. 350 cm

Premium standards



Comfort options



* Nur bis 600 / 700 cm Totalbreite erhältlich / disponibile solo fino ad una larghezza totale di 600 / 700 cm

Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18. Con riserva di apportare modifiche.



Premium Swiss Quality +



■ ■ ■ Egal wie tief die Sonne steht – mit der SELECT-BETA nutzen Sie den Raum unter Ihrer Markise optimal.

Non importa quanto sia basso il sole: con SELECT-BETA potrete ottimizzare lo spazio coperto dalla vostra tenda da sole.



SELECT-BETA

Die Markise mit dem raffinierten Knick.
La tenda da sole con la raffinata novità.



Genießen Sie Ihren Schattenplatz bis zum Sonnenuntergang. Durch ihre raffinierte Konstruktion eignet sich die SELECT-BETA-Markise als Blendschutz bei tief stehender Sonne, aber auch als Sichtschutz bei Terrassen und Gartensitzplätzen.

Godetevi lo spazio all'ombra fino al tramonto. Grazie alla sua raffinata struttura, la tenda da sole SELECT-BETA è l'ideale non solo quando il sole è basso, ma anche come protezione da sguardi indiscreti in terrazze e giardini.



Die SELECT-BETA ist eine Gelenkarmmarkise mit einem zweiten, steilen Fallwinkel. Dadurch wird der Raum unter der Markise optimal genutzt. Wenn nur die hinteren Gelenkarme ausgefahren werden, ist die BETA als normale Markise im Einsatz.

SELECT-BETA è una tenda con bracci estensibili e doppia inclinazione. In questo modo si ottimizza lo spazio coperto dalla tenda da sole. Abbassando solamente i bracci posteriori, BETA può essere invece usata come normale tenda da sole.

Basierend auf der SELECT-Linie mit Dreikanttragrohr ist auch bei der SELECT-BETA eine problemlose Montage mittels Konsolen an Wand, Decke oder Dachsparren gewährleistet. Bei exponierter Wandmontage sorgt das formschöne Schutzdach, welches als Option erhältlich ist, für eine längere Lebensdauer der Markise.

Sviluppata sulla base della tenda SELECT con barra triangolare, anche BETA è di facile montaggio tramite piastre di fissaggio sia a soffitto che a parete o su travi in legno. Nel caso di montaggi a parete più esposti, l'elegante tettuccio protettivo, disponibile come optional, garantisce una buona longevità alla tenda da sole.



Die vorderen Gelenkarme werden erst in der letzten Stufe ausgefahren.

I bracci estensibili anteriori si aprono solo nell'ultima posizione.



Sauber geführtes und perfekt gespanntes Tuch.

Telo perfettamente teso e scorrimento leggero senza intoppi.



Formschönes Schutzdach – bewährte Option bei exponierter Wandmontage.

Elegante tettuccio protettivo: optional comprovato nel montaggio a parete più esposto.





SELECT-BETA S8180



min. 250 cm
max. 600 cm



min. 235 cm
max. 310 cm



nur hinten / solo dietro:
min. 150 cm
max. 225 cm

Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.
Con riserva di apportare modifiche.

Premium standards



Comfort options



Bis zu 90 m² Schatten für Ihre Terrasse.



Die Teleskoparmtechnik von STOBAG macht es möglich.

Fino a 90 m² di ombra per la Vostra terrazza.

Con il sistema a braccio telescopico di STOBAG è possibile.

JUMBO

**Manchmal kommt es eben auf die Grösse an.
A volte la dimensione è importante.**

Setzen Sie neue Massstäbe mit der Grossflächenmarkise JUMBO. Sie wurde für eine maximale Ausladungen von bis zu 5 Metern konstruiert und liefert bis zu 90 m² Schatten – perfekt für grosse Terrassen im Gastro- und Privatbereich.

Damit in jeder Position eine konstant hohe Tuchspannung gewährleistet wird, kommen speziell entwickelte Teleskoparme zum Einsatz. Dadurch entsteht, auch bei der Maximalbreite von 18 Metern, eine extrem hohe Stabilität der Aluminium-Konstruktion. Der geradlinige Verlauf der Teleskoparme verleiht der JUMBO-Markise eine zeitlos elegante Ästhetik.

Der serienmässig eingebaute starke Elektroantrieb mit automatischer Endabschaltung sorgt für einen komfortablen Betrieb der JUMBO-Markise. Natürlich stehen auch hier viele bemerkenswerte Komfortoptionen zur Auswahl.

Stabilite un nuovo standard con la grande tenda da sole JUMBO. È ideata per sporgenze massime fino a 5 metri e crea spazi d'ombra fino a 90 m²: perfetta per grandi terrazze in ambito privato e nella ristorazione.

Affinché in ogni posizione sia garantita una tensione costante del tessuto, si impiegano speciali bracci telescopici. Ciò rende la struttura in alluminio estremamente stabile anche con una larghezza massima di 18 metri. Le linee dritte dei bracci telescopici conferiscono alla tenda da sole JUMBO un aspetto elegante ma moderno.

L'azionamento elettrico integrato di serie con finecorsa automatico rende l'uso della tenda JUMBO molto pratico. Naturalmente, anche in questo caso sono disponibili numerosi ed interessanti optional.




Für grosse Terrassen im Gastro- und Wohnbereich.

Per grandi terrazze in ambito privato e nella ristorazione.



Viele Komfortoptionen wie zum Beispiel Volant oder Schutzdach stehen zur Wahl.

Numerosi optional come: Volant o tettuccio protettivo.



Perfekte Tuchspannung dank Teleskoparmtechnik.

Telo perfettamente teso grazie al sistema a braccio telescopico.





JUMBO S2160/2



min. 395 cm
max. 1800 cm



min. 350 cm
max. 500 cm

Premium standards



Comfort options



Weitere Produktinformationen und Hinweise finden Sie ab Seite 18. Änderungen vorbehalten.

Ulteriori informazioni sul prodotto e note sono disponibili a partire dalla pag. 18.



Con riserva di apportare modifiche.

Technische Informationen

■ ■ ■ Informazioni tecniche

INNOVATION

**Gestern, heute und in Zukunft.
Ieri, oggi e sempre.**



Die intensive Zusammenarbeit mit Architekten, Planern und Fachbetrieben in der ganzen Welt ermöglicht es uns stets den Puls des Marktes zu fühlen. Mit modernsten Entwicklungstools und unserer langjährigen Erfahrung kreieren wir technische Innovationen, welche immer wieder neue Maßstäbe setzen.



Die ultimative und auf der Welt einzigartige Teleskoparmtechnik ist unerreicht, wenn es um perfekt gespannte Markisentücher und maximale Stabilität bei grossen Ausladungen geht. Das geradlinige Design der Armprofile verleiht der Konstruktion eine zeitlose Ästhetik und wird vor allem von Architekten häufig als Gestaltungselement eingesetzt.



Ein weiteres Highlight ist die von STOBAG entwickelte raffinierte und extrem robuste Dreikantragrohr-Technik. Durch seine Form festigt und stabilisiert das Dreikantragrohr die Markise und erreicht hohe Werte gegen die einwirkende Torsionsbelastung.

La stretta collaborazione con architetti, progettisti ed aziende specializzate in tutto il mondo ci permette di essere sempre al passo con le esigenze di mercato. Con moderni tool di sviluppo e grazie alla nostra pluriennale esperienza, creiamo innovazioni tecniche che stabiliscono sempre nuovi standard.

L'esclusiva tecnica con braccio telescopico, unica al mondo, è inimitabile in quanto alla perfezione raggiunta nella tensione del telo e la massima stabilità con sporgenze notevoli. Il design dritto dei bracci conferisce alla struttura un aspetto sempre moderno e viene spesso impiegato in primo luogo da architetti come elemento decorativo.

Un'ulteriore novità è la tecnica, sviluppata da STOBAG, con barra triangolare, raffinata ed estremamente resistente. Grazie alla sua forma, la barra triangolare fissa e stabilizza la tenda da sole, raggiungendo elevati livelli di resistenza al carico da torsione.



Modernste 3D-Entwicklungstools im Einsatz.

Modernissimi tool di progettazione in 3D.



Stetige Qualitätskontrollen sorgen für langlebige Produkte.

Controlli di qualità costanti garantiscono la lunga durata dei prodotti.





Die raffinierte Dreikantragrohr-Technik.

Raffinata tecnica con barra triangolare.



JUMBO S2160/2



450 m²

Aussergewöhnliche Dimensionen für herausragende Projekte.
Jean Nouvel: Serpentine Gallery im Kensington Park, London.

*Tende di dimensioni speciali per progetti eccezionali.
Jean Nouvel: Serpentine Gallery a Londra.*

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.


STOBAG
Premium Swiss Quality +

Technische Informationen

■ ■ ■ Informazioni tecniche




SIGMA S7000




Deckenmontage
Montaggio a soffitto

SIGMA S7200




Wandmontage
Montaggio a parete

IDEAL S4150




Deckenmontage
Montaggio a soffitto

IDEAL-PLUS S4160




Wandmontage
Montaggio a parete

SELECT S8130




Deckenmontage
Montaggio a soffitto

SELECT S8130 (400 cm)




Deckenmontage
Montaggio a soffitto

SELECT-OMBAMATIC S8135




Wandmontage
Montaggio a parete

SELECT-STOBOSCOPE S8130/2




Deckenmontage
Montaggio a soffitto

SELECT-PLUS S8133




Wandmontage
Montaggio a parete

SELECT-BETA S8180



Deckenmontage
Montaggio a soffitto

JUMBO S2160/2



Wandmontage
Montaggio a parete

Weitere CAD-Ansichten finden Sie unter www.stobag.com
Ulteriori dati CAD disponibili su www.stobag.com

	SIGMA S7000	SIGMA S7200	IDEAL S4150	IDEAL-PLUS S4160	SELECT S8130	SELECT-OMBRA Matic S8135	SELECT-STOBOSCOPE S8130/2	SELECT-PLUS S8133	SELECT-BETA S8180	JUMBO S2160/2
 Totalbreite min. / larghezza totale min. Totalbreite max. / larghezza totale max.	150 cm 550 cm	150 cm 550 cm	177 cm 500 cm	190 cm 600 cm	1170 cm 1800 cm	170 cm 600 cm	285 cm 1800 cm	115 cm 775 cm	250 cm 600 cm	395 cm 1800 cm
 Ausladung min. / sporgenza min. Ausladung max. / sporgenza max.	120 cm 250 cm	120 cm 300 cm	150 cm 250 cm	150 cm 350 cm	140 cm 1400 cm	140 cm 350 cm	250 cm 350 cm	150 cm 350 cm	235 cm 310 cm	350 cm 500 cm
 Wandmontage / <i>montaggio a parete</i> Neigungswinkel / angolo di inclinazione	—	● 5°–40°	● 0°–60°	● 0°–68°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 50°–60°	● 5°–22°
 Deckenmontage / <i>montaggio a soffitto</i> Neigungswinkel / angolo di inclinazione	● 5°–68°	—	● 9°–90°	● 9°–90°	● 10°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 0°–60°	● 50°–60°	+ 5°–22°
 Dachsparrenmontage / <i>montaggio su legno</i> Neigungswinkel / angolo di inclinazione	—	—	+ 9°–90°	+ 9°–90°	+ 10°–60°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	+ 0°–60°	+ 50°–60°	—
 Leibungsmontage / <i>montaggio in luce</i> Neigungswinkel / angolo di inclinazione	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
 Gelenkarmtechnik <i>Tecnica con braccio estensibile</i>	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
 Teleskoparmtechnik <i>Tecnica con braccio telescopico</i>	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●
 Getriebe manuell <i>Azionamento manuale</i>	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
 Motorantrieb <i>Azionamento motorizzato</i>	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	● +	+ +	+ +	● +
 Variabler Neigungswinkel <i>Angolo d'inclinazione variabile</i>	—	—	—	—	—	●	—	4+	—	—
 2. Fallwinkel <i>Doppio angolo di caduta</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	● 630°	—
 Mehrausladung / überkreuzte Arme <i>Sporgenza multipla / bracci incrociati</i>	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
 Konsolensystem <i>Sistema a piastre di fissaggio</i>	—	—	●	●	1 ●	●	●	●	●	7 ●
 Variable Konsolenpositionierung <i>Posizionamento variabile delle piastre</i>	—	—	—	—	1 ●	●	●	●	●	7 ●
 Tragrohrsystem dreikant <i>Sistema con barra triangolare</i>	—	—	—	—	●	●	●	●	●	8 —
 Schutzdach <i>Tettuccio protettivo</i>	—	+ +	● +	● +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
 Volant <i>Volant</i>	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
 Absenkbarer Volant-Plus <i>Volant-Plus regolabile in altezza</i>	—	—	—	—	2+	3+	—	2+	—	—
 Wasserrinne integriert <i>Canalina per deflusso dell'acqua integrata</i>	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
 Steuerung <i>Dispositivo di controllo</i>	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +

● Standard Standard	+ Optional Optional	— Nicht möglich Non disponibile
------------------------	------------------------	------------------------------------

1 Spezialausführung 400 cm: Totalbreite min. 460 cm, 5°–25° Neigungswinkel, keine Dachsparrenmontage, Armträgerkonsolen nicht verschiebbar
Versione speciale 400 cm: Larghezza totale min. 460 cm, angolo d'inclinazione 5°–25°, non è possibile il montaggio su travi in legno, le piastre di fissaggio dei bracci non possono essere spostate

2 Absenkbarer Volant ab 700 cm Totalbreite nicht möglich / volant regolabile in altezza non disponibile con larghezze a partire da 700 cm

3 Nur bis 300 cm Ausladung möglich / possibile solo per sporgenze fino a 300 cm

4 Nur bis 600 cm Totalbreite erhältlich / disponibile solo fino ad una larghezza totale di 600 cm

5 Gelenkarm hinten (2. Gelenkarm vorne 30°) / braccio estensibile posteriore (2° braccio estensibile anteriore 30°)

6 Gelenkarm vorne, nicht verstellbar / braccio estensibile anteriore, non regolabile

7 Armträgerkonsolen nicht verschiebbar / piastre di fissaggio dei bracci non spostabili

8 Tragrohrsystem 4-kant / sistema con barra quadra

Änderungen vorbehalten.
Con riserva di apportare modifiche.

Markenzubehör und Optionen

■ ■ ■ Accessori e optional

CLASSIC
COLOURS

TREND &
RAINBOW
COLOURS

Farben

In der aktuellen Architektur werden bei der Fassadengestaltung immer mehr pulverbeschichtete Elemente eingesetzt.

Als führender Markisen-Hersteller verwenden wir seit Jahren ausschliesslich diese umweltfreundliche und qualitativ hochstehende Lackiertechnik, welche einen dauerhaften Schutz gewährleistet. Ob RAL, NCS oder diverse Spezial-Farben aus unserer Trend-Palette, der Farbauswahl sind kaum Grenzen gesetzt.

Colori

Nell'architettura moderna, per la conformazione delle facciate si impiegano sempre più frequentemente elementi con rivestimento polverizzato.

Quale costruttore leader di tende da sole, da anni impieghiamo esclusivamente questa tecnica di verniciatura di elevata qualità ed ecologica, che garantisce una protezione duratura. Che si scelgano colori RAL, NCS o colori speciali del nostro assortimento Trend, la nostra gamma di colori è praticamente illimitata.

Automatisierung

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Funk eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder aber die Fassaden- und Wintergartenbeschattung gruppenweise steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.


Automatizzazione

Offriamo dai più semplici sensori eolici alle più complesse centraline climatiche, per garantirvi il comfort che ricercate per il vostro impianto di protezione solare. Desiderate aprire la vostra tenda da sole con un azionamento radio, accendere un'illuminazione suggestiva o volete comandare il sistema di protezione solare per facciata o del giardino in gruppo? I nostri affidabili sistemi automatici possono far fronte ad ogni vostra esigenza.



Sunis WireFree RTS:
Stromunabhängige
Solar-Funksteuerung mit
Lichtsensoren.

*Sunis WireFree RTS:
Sensori radio sole indipendenti dall'alimentazione elettrica.*



Komfortable Steuerung
für Ihre Wohlfühlase.

*Comodi comandi per la
vostra oasi di pace.*

Markisenzubehör und Optionen

■ ■ ■ *Accessori e optional*



DESIGN
350+



Beschattung
Ombreggiante



Durchsicht
Trasparente



Verdunklung
Oscurante



Protect-Plus

Stoffe

Farbenspiel und UV-Schutz...

Die Farbauswahl eines Markisentuches beeinflusst das Spiel von Licht und Schatten genauso, wie auch die Wahrnehmung der Umgebung. Die getesteten Stoffe bieten 90–100 % Schutz vor UV-Strahlung. Mittels raffinierten Drucktechniken lassen sich grosse Markisenflächen zusätzlich als ideale Werbeträger nutzen. Lassen Sie sich von unserer Tuchkollektion inspirieren!

Tessuti


Gioco di colori e protezione UV...

La scelta dei colori per il tessuto della tenda da sole influisce sul gioco di luce e ombra proprio come la percezione dell'ambiente. I tessuti testati offrono dal 90–100 % di protezione dai raggi UV. Le nostre raffinate tecniche di stampa permettono di usare grandi superfici della tenda anche come mezzo pubblicitario. Lasciatevi sedurre dalla nostra collezione di tessuti!



- ▶ Stoffmuster und Infos zu unserer exklusiven Tuchkollektion finden Sie in den **STOBAG-Kollektionskoffern**.
- ▶ I modelli di tessuti e informazioni sulla nostra esclusiva collezione sono disponibili nel **cofanetto della collezione STOBAG**.

STOBAG
Premium Swiss Quality +



STOBAG AG
 STOBAG International
 Pilatusring 1
 CH-5630 Muri
 Phone +41 (0)56 675 48 00
 Fax +41 (0)56 675 48 01
 export@stobag.com
 www.stobag.com

STOBAG AG
 STOBAG Schweiz
 Pilatusring 1
 CH-5630 Muri
 Tel. +41 (0)56 675 42 00
 Fax +41 (0)56 675 42 01
 info@stobag.ch
 www.stobag.ch

STOBAG SA
 STOBAG Suisse
 en Budron H/18
 CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
 Tél. +41 (0)21 651 42 90
 Fax +41 (0)21 651 42 99
 suisse-romande@stobag.ch
 www.stobag.ch

STOBAG Österreich GmbH
 Radlberger Hauptstrasse 100
 A-3105 St. Pölten-Unterradlberg
 Tel. +43 (0)2742 362 080
 Fax +43 (0)2742 362 074
 info@stobag.at
 www.stobag.at

STOBAG Italia S.r.l.
 Largo Perlar n. 12
 I-37035 Verona
 Tel. +39 045 620 00 66
 Fax +39 045 620 00 82
 info@stobag.it
 www.stobag.it

STOBAG Iberia S.L.
 Pol. Ind. de Balsicas
 C/Laguna de Villasinda nº 21, 23, 25
 ES-30591 Balsicas - Murcia
 Tel. +34 902 10 64 57
 Fax +34 968 58 05 00
 info@stobag.es
 www.stobag.es


STOBAG Benelux B.V.
 Flevolaan 7, 1382 JX Weesp
 Postbus 5253, 1380 GG Weesp
 Nederland
 Tel. +31 (0)294 430 361
 Fax +31 (0)294 430 678
 info@stobag.nl
 www.stobag.nl

STOBAG do Brasil Ltda.
 Rua Rafael Puchetti, 1.110
 BR-83020-330 São José dos Pinhais - PR
 Tel. +55 41 2105 9000
 Fax +55 41 2105 9001
 stobag@stobag.com.br
 www.stobag.com.br

STOBAG North America Corp.
 7401 Pacific Circle
 Mississauga, Ontario L5T 2A4, Canada
 Phone +1 905 564 6111
 Fax +1 905 564 3512
 northamerica@stobag.com
 www.stobag.com

Your local STOBAG Business Partner:
 www.stobag.com

Sonnen- und Wetterschutzlösungen *Protetti da sole e pioggia*



Verlangen Sie unsere weiteren Prospekte!
Richiedeteci altre brochure!



* Garantie-Registrierung erforderlich / *Necessaria la registrazione per la garanzia*

Hinweis: Je nach Land oder Region können technische Daten, Lieferumfang, Garantiebedingungen, Design und Verfügbarkeit von den Angaben in diesem Dokument abweichen.

Avvertenza: In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, condizioni di garanzia, il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni contenute nel presente documento.



Premium Swiss Quality

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.
Vendita e montaggio esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.